

# ESPECIFICACIONES CHRYSLER 300C

Este catálogo es una publicación de DaimlerChrysler Corporation. Todas las imágenes y especificaciones del producto están sujetas a cambios. DaimlerChrysler se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso ni obligación, todos los aspectos que considere necesarios para la mejora del producto por razones de diseño y/o marketing. 300, SRT8, HEMI, Mopar, UConnect, VES y Sentry Key son marcas registradas de DaimlerChrysler Corporation. Boston Acoustics es una marca registrada de Boston Acoustics, Inc. KICKER es una marca registrada de Stillwater Designs and Audio, Inc. Preferred Suede es una marca registrada de Milliken & Company. Brembo es una marca registrada de Brembo SpA.

De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de Vehículos al Final de su Vida (End of Life Vehicles - ELV)\*, cuando su Chrysler llegue al final de su larga y exitosa vida nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no perjudicial para el medio ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le esperan muchos buenos momentos al volante.

La información incluida en este catálogo corresponde al Modelo 2007.

\*Aplicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículos con PMA inferior a 3,5 Tm. Los vehículos Chrysler cumplen desde hace años los requisitos legales en materia de diseño reciclable. Disponemos de una red de puntos de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la circulación, donde su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus componentes son objeto de continua investigación y mejora, ello significa que los vehículos Chrysler seguirán alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado.



Información: 902 352 352

[www.chrysler.es](http://www.chrysler.es)

Impreso en Europa

7S13CEN1265(6M)

09/06





Con su esculpido capó, su imponente parrilla frontal y sus distintivos acabados cromados, el Chrysler 300C muestra un carácter expresivo y orgulloso. La elevada línea de cintura y las proporciones de la carrocería crean una imagen diferente e inolvidable. El interior es igual de impresionante. En la instrumentación destaca el sutil brillo de los clásicos relojes con fondo blanco. El 300C conquista igualmente a la carretera y a los sentidos.



Exclusivos detalles conforman el extraordinario y funcional interior del 300C, como el acabado similar Carey (caparazón de tortuga). El cambio automático con función AutoStick® permite elegir el modo automático o manual secuencial sin embrague, para conducir según su estado de ánimo. El asiento del conductor, regulable eléctricamente en 8 direcciones, memoriza su posición preferida. Los 504 litros de capacidad del maletero se complementan con la versatilidad del asiento trasero abatible asimétricamente (60/40), para facilitarle llevar objetos como un juego de palos de golf o unos esquís.




A  
Llantas de Aluminio de 20"  
SRT8

B  
Llantas de Aluminio Brillante de 18"  
STD



Las llantas de aluminio complementan una suspensión de altas prestaciones diseñada para aportar superior estabilidad y confort. El poderoso motor 5.7 V8 HEMI® proporciona 340 CV y 525 Nm de par motor, además, su Sistema de Cilindrada Múltiple (MDS) desactiva la mitad de los cilindros cuando no es necesaria toda la potencia para reducir el consumo y las emisiones. Igualmente sensacional resulta el turbodiesel 3.0 V6 CRD (Common-Rail Diesel) desarrollado a partir de la última tecnología Mercedes-Benz, con 218 CV y 510 Nm de par es capaz de conjugar refinamiento y emocionante respuesta con una sorprendente economía.



## COLORES EXTERIORES

	Gris Piedra Metalizado	Verde Magnesio Metalizado	Azul Acero Metalizado	Azul Medianoche Metalizado	Gris Plata Metalizado	Gris Mineral Metalizado	Negro Brillante Metalizado	Blanco	Negro
300C SRT8			4	4	4		4		
300C	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3

## TAPICERÍAS





Los Accesorios Originales Chrysler firmados por Mopar multiplican la versatilidad. El portaequipajes de techo fácilmente desmontable es la base para soportes específicos como el portabicicletas de aluminio pulido, con su especial sistema de anclajes es ideal para muy diversos tipos y tamaños de bicicletas. Otra alternativa es el portaesquí con capacidad para seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard.

Asegure adecuadamente toda la carga.



Los accesorios Mopar también son capaces de subrayar el ya de por sí expresivo diseño del 300C. Por ejemplo, la parrilla frontal Mopar muestra un grueso marco de aluminio cromado y un diseño especial que crea una diferenciadora imagen. El sistema de navegación GPS basado en DVD ofrece claras indicaciones e integra cambiador de 6 CDs/MP3. Desde las llantas de aluminio cromado de 18" o los embellecedores iluminados para los umbrales de las puertas, hasta el sistema manos libres UConnect®, la gama de accesorios Mopar cuenta con numerosas y sugerentes ideas para el 300C.

	300C	300C SRT8
MOTORES Y TRANSMISIONES		
2.7 V6 DOHC 24V / Automática de 4 velocidades	0	
3.0 V6 CRD (Common-Rail Diesel) DOHC 24V / Automática de 5 velocidades con AutoStick®	0	
3.5 V6 SOHC 24V / Automática de 5 velocidades con AutoStick®	0	
5.7 V8 HEMI® MDS / Automática de 5 velocidades con AutoStick®	0	
6.1 V8 HEMI® SRT8 / Automática de 5 velocidades con AutoStick®		0

SISTEMAS Y DISPOSITIVOS		
<b>Dispositivo de Protección de la Batería</b> — Con mejoradas funciones programables, apaga los faros y la iluminación interior al quitar el contacto	S	S
<b>Frenos</b> — Sistema de altas prestaciones, con cuatro discos autoventilados y ABS <p>— De altas prestaciones, con ABS, discos delanteros autoventilados de 14", discos traseros autoventilados de 13,8" y pinzas Brembo® de 4 pistones</p>	S	S
<b>Control de la Velocidad de Crucero</b> — Electrónico, con mandos junto al volante	S	S
<b>Dirección</b> — De cremallera, asistida <p>— Con reglaje de altas prestaciones</p>	S	S
<b>Suspensión</b> — Delantera y trasera independiente, trasera autonivelante con control de carga <p>— Rebajada, con calibrado de altas prestaciones</p>	S	S

EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
<b>Iluminación Exterior</b> — Faros Xenon de Descarga de Alta Intensidad (HID), con lavafaros, apagado diferido y biseles cromados <p>— Faros antiniebla</p>	S	S
<b>Retrovisores Exteriores</b> — Eléctricos, térmicos y plegables, el del conductor fotosensible y autoajustable al engranar la marcha atrás. Integrados en el Sistema de Memoria.	S	
<b>Techo Solar</b> — Eléctrico, con función de accionamiento rápido	0	0
<b>Spoiler Trasero</b> — Sobre la tapa del maletero, en el color de la carrocería		S
<b>Neumáticos</b> — P225/60 R18 <p>— Rueda de repuesto compacta</p> <p>— Kit de reparación TyreFit con compresor eléctrico</p>	S	S
<b>Llantas</b> — de aluminio de 20" <p>— Llantas de aluminio pulido de 18" con 5 radios dobles</p>		S
<b>Limpiaparabrisas</b> — Con sensor de lluvia, 2 velocidades y modo intermitente variable	S	S
<b>Luces de encendido automático (incluidas con 5.7 V8 HEMI)</b>	0	S

EQUIPAMIENTO INTERIOR		
<b>Climatizador</b> — De doble zona, con control automático de la temperatura mediante sensores por infrarrojos	S	S
<b>Filtro de Aire del Habitáculo</b> — De partículas	S	S
<b>Red de Carga</b> — En el maletero	S	S
<b>Consola Central</b> — Con dos sujetavosos, portamonedas, compartimento para CDs, toma de corriente de 12 V y salidas de aire para las plazas traseras	S	S
<b>Centro Electrónico de Información del Vehículo (EVIC)</b> — Con pantalla interactiva y hasta 128 funciones programables con los mandos integrados en el volante	S	S
<b>Decoración Interior</b> — Simil Carey (caparazón de tortuga), en la parte superior del volante, tiradores de puertas y pomo del cambio <p>— Madera de Nogal de California, en la parte superior del volante, tiradores de puertas y pomo del cambio (incluido con 5.7 V8 HEMI)</p>	S	0
<b>Iluminación Interior</b> — Dos luces de lectura delanteras, luces de lectura traseras con apagado gradual e iluminación en el maletero	S	S
<b>Sistema de Memoria</b> — Ajusta la posición del asiento del conductor, los retrovisores exteriores, volante, pedales regulables eléctricamente (si se incluyen) y memoriza las presintonías de la radio. Con selecciones para dos conductores	S	S
<b>Retrovisor Interior</b> — Fotosensible. Espejos de cortesía con iluminación	S	S
<b>Toma Auxiliar de Corriente</b> — De 12 V, con función de apagado diferido, en la consola de suelo	S	S
<b>Sistema de Entrada sin Llave / Iluminación de Acceso</b> — Incluye dos mandos a distancia	S	S
<b>Velocímetro</b> — Electroluminiscente, graduado hasta 260 km/h <p>— Electroluminiscente, graduado hasta 300 km/h</p>	S	S
<b>Volante</b> — Regulable eléctricamente en altura y profundidad. Integrado en el Sistema de Memoria <p>— Multifunción. De cuero y simil carey. Deportivo de cuero en SRT8</p>	S	S

<b>Indicador de Temperatura Exterior</b> — Display integrado en el cuadro de instrumentos	S	S
<b>Elevalunas</b> — Eléctricos, los delanteros accionables con una pulsación, los traseros desconectables con función autoreverse antilesiones	S	S
<b>Alfombrillas delanteras y traseras</b>	0	S
ASIENTOS Y TAPICERÍAS		
<b>Asientos Delanteros</b> — Envolvertes, con ajuste lumbar manual <p>— Envolvertes, de diseño deportivo, con ajuste lumbar manual</p>	S	S

ASIENTOS Y TAPICERÍAS (CONTINUACIÓN)		
— Regulables eléctricamente en 8 direcciones. Integrado en el sistema de memoria	S	S
<b>Tapicería de cuero</b> — Incluye calefacción en asientos delanteros	P	
<b>Tapicería de cuero / ante perforado</b> — Incluye calefacción en asientos delanteros		S
<b>Asiento Trasero</b> — Contorneado, abatible asimétricamente (60/40), con apoyabrazos y sujetavosos	S	S

SISTEMAS DE SONIDO, NAVEGACIÓN Y ENTRETENIMIENTO		
<b>Radio AM/FM con Lector de CDs</b> — Con mandos para cambiador de CDs y entrada auxiliar de audio. Integrado en el sistema de memoria <p>— Radio AM/FM con Cambiador Integrado de 6 CDs/MP3 y Sistema de Navegación GPS— Basada en DVD, con pantalla de 5,8"</p>	S	0
<b>Sistema de Audio Boston Acoustics®</b> — Con 6 altavoces y amplificador digital de 276 W	S	S
<b>Sistema de Audio Boston Acoustics®</b> — Con 7 altavoces (incluyendo subwoofer) y amplificador digital de 368W	0	
<b>Sistema de Audio SRT KICKER®</b> — Con 13 altavoces (en 8 ubicaciones), amplificador digital de 322 W y amplificador para el subwoofer de 100 W		S

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ANTIRROBO		
<b>Pedales Ajustables Eléctricamente</b> — Integrados en el Sistema de Memoria (de serie con 5.7 V8 HEMI)	P	S
<b>Airbags<sup>(1)</sup></b> — Frontales multietapa, para conductor y acompañante <p>— De cortina, en las plazas delanteras y traseras externas</p>	S	S
<b>Anclajes para Asientos Infantiles (LATCH/ISOFIX)</b> — Facilitan la segura instalación de dos asientos infantiles compatibles en las plazas traseras	S	S
<b>Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)<sup>(2)</sup></b> — Incluye Asistencia a la Frenada de Emergencia (BAS) y Control de Tracción Permanente (ASR)	S	S
<b>Asistencia Trasera al Aparcamiento<sup>(3)</sup></b> — Con sensores por ultrasonidos	S	S
<b>Alarma Antirrobo</b>	S	S
<b>Sentry Key®</b> — Inmovilizador electrónico antirrobo	S	S
<b>Sistema de Monitorización de la Presión de los Neumáticos</b> — Integrado en el Centro Electrónico de Información del Vehículo (EVIC)	S	S

PACK EQUIPAMIENTO		
<b>Pack Premium</b> — (De serie con 5.7 V8 HEMI) Incluye Tapicería de cuero, asientos delanteros calefactables, asientos traseros calefactables (sólo con 3.0 CRD y 5.7 V8), pedales ajustables eléctricos con memoria	0	
<b>Sistema de Entretenimiento DVD para las Plazas Traseras (VES®)</b> — Con pantalla de 7" en la consola central, mando a distancia, 2 auriculares inalámbricos y panel de conexiones audio/vídeo (incluye radio con cambiador de 6 CDs. (No disponible con Sistema de Navegación)	0	

S = De serie. 0 = Opcional. P= Incluido en Pack indicado.

<sup>(1)</sup>Utilicen siempre los cinturones de seguridad. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero con un sistema de sujeción adecuado a con el cinturón de seguridad ajustado correctamente según su peso y edad. <sup>(2)</sup>Ningún sistema de asistencia a la conducción, por muy sofisticado que sea, puede contravenir las leyes de la física o paliar una conducción negligente. La adherencia depende de las condiciones climatológicas y del firme. Cuando el indicador del ESP (integrado en el velocímetro) parpadee se debe moderar la velocidad y adaptar la conducción a las condiciones de la carretera. Siempre conduzca con prudencia y de forma consecuenta con la carretera y el tráfico. <sup>(3)</sup>Reconozca siempre el entorno antes de maniobrar marcha atrás.

DIMENSIONES INTERIORES*		
<b>Altura para la cabeza</b> — Plazas delanteras / traseras	983 / 965	
<b>Espacio para las piernas</b> — Plazas delanteras / traseras	1.061 / 1.020	
<b>Anchura al nivel de los hombros</b> — Plazas delanteras / traseras	1.510 / 1.466	
<b>Anchura al nivel de las caderas</b> — Plazas delanteras / traseras	1.421 / 1.421	
<b>Número de plazas</b>	5	
<b>Volumen del habitáculo (m3)</b>	3,02	
<b>Capacidad del maletero (litros)</b>	504	

DIMENSIONES EXTERIORES*		
<b>Distancia entre ejes</b>	3.050	
<b>Longitud total</b>	5.015	
<b>Anchura total</b>	1.880	
<b>Altura total</b>	1.535	
<b>Ancho de vías</b> — Eje delantero / trasero	1.600 / 1.605	

PESOS Y CAPACIDADES		
<b>Peso en orden de marcha (kg)</b>		
— 2.7 V6	1.774	
— 3.0 V6 CRD	1.887	
— 3.5 V6	1.789	
— 5.7 V8 HEMI®	1.887	
— 6.1 V8 HEMI® SRT8	2.040	

MOTORES		
<b>2.7 V6</b>		
— Tracción	Trasera	
— Cilindrada (cm³)	2.736	
— Relación de compresión	9,9:1	
— Diámetro por carrera (mm)	86,0 x 78,5	
— Distribución	(DOHC) 24 válvulas	
— Potencia (CV @ rpm)	193 @ 6.400	
— Par motor (Nm @ rpm)	257 @ 4.000	
<b>3.0 V6 CRD</b>		
— Tracción	Trasera	
— Cilindrada (cm³)	2.987	
— Relación de compresión	18,0:1	
— Diámetro por carrera (mm)	83,0 x 92,0	
— Distribución	(DOHC) 24 válvulas	
— Potencia (CV @ rpm)	218 @ 3.800	
— Par motor (Nm @ rpm)	510 @ 1.600-2.800	
<b>3.5 V6</b>		
— Tracción	Trasera	
— Cilindrada (cm³)	3.518	
— Relación de compresión	10,0:1	
— Diámetro por carrera (mm)	96 x 81	

GENUINE CHRYSLER

ACCESSORIES BY MOPAR

Para obtener información sobre los Accesorios

Originales Chrysler, consulte a su Concesionario Oficial.

	300C	300C SRT8
MOTORES (CONTINUACIÓN)		
— Distribución	(DOHC) 24 válvulas	
— Potencia (CV @ rpm)	253 @ 6.400	
— Par motor (Nm @ rpm)	340 @ 3.800	

<b>5.7 V8 HEMI®</b>		
— Tracción	Trasera	
— Cilindrada (cm³)	5.654	
— Relación de compresión	9,6:1	
— Diámetro por carrera (mm)	99,5 x 90,9	
— Distribución	16 válvulas	
— Potencia (CV @ rpm)	340 @ 5.000	
— Par motor (Nm @ rpm)	525 @ 4.000	

<b>6.1 V8 HEMI® SRT8</b>		
— Tracción	Trasera	
— Cilindrada (cm³)	6.059	
— Relación de compresión	10,3:1	
— Diámetro por carrera (mm)	103 x 90,9	
— Distribución	16 válvulas	
— Potencia (CV @ rpm)	432 @ 6.000	
— Par motor (Nm @ rpm)	569 @ 4.600	

CONSUMOS Y EMISIONES				
MOTORIZACIÓN	Consumos (l/100 Km)			Emisiones CO <sub>2</sub>
	Urb.	Extra.	Comb.	(gr/Km)
2.7	15,2	8,2	10,8	257
3.0 CRD	10,8	6,6	8,1	288
3.5	15,9	8,7	11,1	264
5.7 HEMI®	18,3	8,7	12,3	291
6.1 HEMI® SRT8	21	9,9	14	330

\*Si no se especifica otra unidad, todas las dimensiones figuran en mm.